

Melathro




Coperture_Metalliche_Continue



Seamless_Metal_Roofing Systems


Mela_dRain 540

Brevetto nazionale ed internazionale, **Mela_dRain 540**, è l'innovativo sistema di copertura continua a giunto drenante. Niente fori di fissaggio, lastre continue di lunghezza pari alla lunghezza dell'intera falda. Produzione in cantiere ed in quota di lastre lunghe. Fissaggio mediante staffe in acciaio inox plastificato per un libero scorrimento del manto di copertura per effetto delle dilatazioni termiche. Impermeabilità garantita in assenza di pendenza grazie al doppio canale drenante in sormonto. Accessori in copertura fissati senza fori grazie a clip e morsetti in alluminio.




dRain_Fix

La staffa ad aggancio multiplo in acciaio inox plastificato, corredata di viti mordente legno e auto perforanti per supporti in acciaio



dRain_Clip

La clip in alluminio con posa a pressione, per il fissaggio senza fori di accessori leggeri






dRain_Block SEC / LIGHT

Il morsetto in alluminio per il fissaggio senza fori di accessori alla copertura come sistemi anti caduta, ferma neve ed altro



Draining joint

Impermeabilità garantita




Mela_Ace

Il nuovo sistema di copertura a fissaggio nascosto **Mela_Ace**, versatile come una lamiera tradizionale ed elegante come una copertura aggraffata. Ideale per tetti a due falde, impermeabile da una pendenza del 4%, corredato di clip e morsetti per il fissaggio senza fori di accessori di copertura. Semplice e veloce la posa a pressione delle nervature maschio-femmina, in lastre di lunghezza pari alla lunghezza della falda (max lunghezza consigliata 10 - 12 metri).



Omega di supporto e fissaggio

Altezze 5 - 8 - 10 - 12 cm
Spessori 1,2 - 1,5 - 2,0 mm



Zeta di supporto e fissaggio

Altezze 10 - 12 - 14 - 16 - 18 cm
Spessori 1,2 - 1,5 - 2,0 mm



Melathron S.r.l

Via R. Sanzio 28, 42124 | Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 (0)522 957038 | Mobile +39 347 873 9348
email: info@melathron.it
P. IVA 026 020 103 53
www.melathron.it

